

SLEVA 27 800 Kč

Scala Classic



1,0 TSI 85 kW

7-stup. automat.

Benzín

4.6 - 6.8 l/100km

549 800 Kč

522 000 Kč

431 405 Kč bez DPH

Na splátky
měsíčně od
5 357 Kč

Základní informace

Technické údaje

Motor	1,0 TSI 85 kW 7-stup. automat.
Model	Scala AM
Barva	Šedá Graphite metalíza
Interiér	Loft
Identifikační číslo vozidla (VIN)	TMBER6NW6V3055487
Číslo komise	424464
Emise CO ₂	121 g/km
Spotřeba	5.3 l/100km
Druh paliva	Benzín
Energetická spotřeba	N/A
Rezervováno	Ne

Spotřeba

WLTP - fáze kombinované rychlosti	5.3 l/100km
WLTP - fáze vysoké rychlosti	4.6 l/100km
WLTP - fáze střední rychlosti	5.2 l/100km
WLTP - fáze nízké rychlosti	6.8 l/100km
WLTP - fáze extra vysoké rychlosti	5.5 l/100km

Emise CO₂

WLTP - fáze kombinované rychlosti	121 g/km
WLTP - fáze vysoké rychlosti	104 g/km
WLTP - fáze střední rychlosti	118 g/km
WLTP - fáze nízké rychlosti	154 g/km
WLTP - fáze extra vysoké rychlosti	125 g/km

Poznámka

Údaje obsažené v nabídce mají pouze informativní charakter. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1731 nebo § 1732 občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle § 1733 občanského zákoníku. Z této indikativní nabídky nevzniká klientovi nárok na uzavření smlouvy.

Výbava

Balíčky

- Rezervní kolo (neplnohodnotné)

Ostatní

- Škrabka na led ve víku nádrže
- Deštník ve dveřích řidiče
- Středová konzole s držáky nápojů
- Sklopné klíčky dálkového centrálního zamykání
- Sada nářadí

Infotainment

- DAB - digitální radiopřijem
- Virtuální kokpit mini 8"
- Bluetooth
- Příprava pro služby Škoda Connect M
- 8 reproduktorů
- Bezdrátový SmartLink
- 8" obrazovka infotainmentu
- 2× USB-C vpředu a 2× USB-C vzadu (nabíjecí výkon až 45 W)

Technologie a bezpečnost

- Tísňové volání eCall
- Asistent rozjezdu do kopce
- Startování tlačítkem a dálkové centrální zamykání
- Asistent udržování jízdního pruhu (Lane Assist)
- Front Assist - s upozorněním a zabržděním při hrozící kolizi s vozidly, chodci a cyklisty
- 12V zásuvka v zavazadlovém prostoru
- Regulace sklonu světlometů
- Tempomat s omezovačem rychlosti
- Přední mlhové světlomety
- Parkovací kamera vzadu
- Rozpoznání rozptýlení a detekce únavy se sledováním řidiče
- Kotoučové brzdy zadní
- Kotoučové brzdy přední
- 2× i-Size a 2× Top Tether vzadu, i-Size a Top Tether na sedadle spolujezdce
- Airbag řidiče a spolujezdce
- 2× boční airbag vpředu, 2× hlavový airbag
- Držák na parkovací lístky za čelním sklem
- Světla pro denní svícení s funkcí Coming sHome a Leaving Home
- Světelný senzor
- Ukazatel stavu kapaliny ostřikovačů
- Kapsy na zadní části předních sedadel
- Signalizace nezapnutého bezpečnostního pásu

Sedadla

- Potahy sedadel - látka
- Standardní sedadla vpředu
- Výškově nastavitelné přední opěrky hlavy
- Výškově nastavitelná přední sedadla
- Bez loketní opěrky vzadu
- Tři výškově nastavitelné opěrky hlavy vzadu
- Vyhřívaná přední sedadla
- Loketní opěrka vpředu s úložným prostorem
- Manuálně nastavitelná bederní opěrka v předních sedadlech

Vnitřní výbava

- Rozpoznávání dopravních značek
- Elektrické ovládání oken vpředu a vzadu
- Síťový program
- Schránka na brýle
- Cargo elementy
- Kryt zavazadlového prostoru se sítí na zavazadla
- Schránka před spolujezdcem
- Kožená hlavice řadicí páky a madlo ruční brzdy
- Textilní dekor palubní desky Creppe šedý
- Manuální klimatizace

Vnější výbava

- Parkovací senzory vpředu a vzadu
- Standardní lišty oken
- Konvexní vnější zpětné zrcátko u spolujezdce
- Konvexní vnější zpětné zrcátko u řidiče
- Vnější zpětná zrcátka lakovaná v barvě karoserie
- Vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná a vyhřívaná
- LED přední světlomety
- Stěrač zadního okna s ostřikovačem
- LED zadní světla

Motor a převodovka

- Systém Start/Stop

Kola a pneumatiky

- Kola z lehké slitiny Nyota 6J x 16" ET38
- Pneumatiky 205/55 R16 91V s optimalizovaným valivým odporem
- Rezervní kolo (neplnohodnotné)
- Krytky šroubů kol

Vnitřní vybavení

- Multifunkční kožený volant s pádly


Energetické štítky pneumatik

- Kumho 205/55 R16



KUMHO 2373051

205/55 R16 91 V C1



- Goodyear 205/55 R16



GOODYEAR 577215

205/55R16 91 V C1

